UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE AGRONOMIA

ARBORETUM
1983



Podocarpus parlatorei

CATEDRA DE
BOTANICA ESPECIAL

CALLES 60 Y 118
LA PLATA
REPUBLICA ARGENTINA



Colaboraron:

Ing. Agr. **Dimitri,** Milan Jorge–Profesor Emérito.

Ing. Agr. **Orfila,** Edgardo Nolberto–Profesor Titular.

Ing. Agr. **Volkart,** Ida Rosmarie–Profesora Adjunta.

Ing.Ftal. **Andia,** Ismaél Ramón–Profesor Adjunto.

Ing. Agr. **Fernández,** Carlos Hugo–Jefe de Trab. Prácticos.

Ing. Agr. **González,** Oscar Luis Felipe–Jefe de Trab. Prácticos.

Ing.Ftal. **Freire,** Susana–Jefe de Trab. Prácticos.

Prof. - **Florez,** María Cristina–Ayudante diplomada, encargada del Herbario.


Señor **Di Cecco,** Luis–Ayudante de campo.

– Del N° 28 de la Revista de la Universidad –

Se halla ubicado entre las avenidas 60, diagonal 113 y la calle 118 de la ciudad de La Plata. Tiene una superficie triangular de 2,47 ha y en la misma se encuentran el Jardín Botánico Sistemático y los edificios de las Cátedras de Botánica General y Botánica Especial, el Instituto de Fisiología Vegetal y la Escuela Superior de Bosques.

Fue fundado por el sabio **Carlos Spegazzini** (1858–1926) en el año 1891, quien lo inició plantando especies arbóreas indígenas de la Argentina que había coleccionado en sus viajes y conservaba en el jardín de su casa particular. A la plantación inicial de Carlos Spegazzini se fueron incorporando con el tiempo una cantidad de especies indígenas de nuestro país y exóticas que constituyen una colección interesante para los botánicos, forestales y la enseñanza.

Spegazzini fue el primer profesor de Botánica que tuvo la Facultad de Agronomía de La Plata, cuya cátedra ejerció en dos períodos, desde 1889 hasta 1899 y desde 1906 hasta 1912, año de su jubilación.



Datos Geográficos

Latitud: 34° 55′ S
Longitud: 57° 56′ W de Greenwich
Altura: 15 m s.n.m.
En los cuadros num. 1 y num. 2 se consignan los datos climáticos.

Cuadro Nº 1

		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
Presión atmosférica media al nivel de la estación	mb	1009.0	1010.6	1012.2	1015.0	1015.6	1016.6	1016.4	1016.4	1015.9	1014.9	1012.3	1010.3	1013.8
Temperatura media	°C	22.5	21.5	20.0	15.5	12.7	10.0	9.5	10.6	12.5	15.2	18.4	20.7	15.3
Temperatura máxima media	°C	28.8	27.3	25.7	20.8	18.0	14.4	14.6	15.7	17.6	20.5	23.0	27.0	21.2
Temperatura mínima media	°C	17.7	17.8	18.9	11.5	8.9	7.0	6.4	7.1	8.5	11.2	13.9	15.6	11.7
Temperatura máxima absoluta	°C	39.0	37.0	35.5	28.6	29.1	24.8	26.0	26.4	30.5	29.1	37.2	36.2	39.0
Temperatura mínima absoluta	°C	9.0	7.6	6.0	1.8	–3.2	–2.1	–3.4	–1.0	–0.1	2.0	3.2	7.1	–3.6
Tensión del vapor media	mb	18.7	18.5	18.0	14.0	12.3	10.5	10.4	10.5	11.5	13.7	15.5	16.0	14.9
Humedad relativa media	%	69	73	76	76	79	83	81	78	77	78	73	66	76
Nubosidad media	0–8	4.0	3.7	3.7	4.2	4.4	5.4	4.9	4.7	4.6	4.3	4.1	4.1	4.4
Velocidad media del viento	km/h	12	12	11	12	12	12	12	14	13	13	13	14	12
Precipitación media	mm	153	103	88	84	97	81	76	81	66	99	90	65	1076
Desviación desde la normal	mm	78	19	–35	–8	15	10	15	10	–25	20	9	–27	81
Frecuencia media de días con precipitación		9	6	8	8	8	9	8	7	8	9	9	7	83
Frecuencia media de días con heladas						0.7	1	3	2	0.3				7.0
Frecuencia media de días con cielo claro	2/8	8	8	10	9	8	4	5	7	6	7	8	8	88
Frecuencia media de días con cielo cubierto	6/8	7	6	8	10	10	14	11	11	10	10	7	8	112
Frecuencia media de días con niebla			0		0.8	0.7	2	2	2	1	0.2		0.1	6.9
Frecuencia media de días con tormentas elec.		4	2	2	0.5	2	1	1	2	1	3	3	3	24.5
Frecuencia media de días con granizo					0.4		0.2	0.1	0.1	0.3	0.1		0.1	1.3

Viento: Frecuencia de las direcciones en escala de 1000 y velocidad media por direcciones en km/hora.

Direcciones / Meses	N.		NE.		E.		SE.		S.		SO.		O.		NO.		
	n	Vm	n	Vm	n	Vm	n	Vm	n	Vm	n	Vm	n	Vm	n	Vm	Calma
Enero	143	12	179	10	151	11	141	12	78	14	115	13	33	10	135	12	24
Febrero	123	12	175	11	174	12	125	12	97	16	101	14	31	10	156	12	19
Marzo	122	11	134	13	132	10	175	13	115	12	99	13	32	9	117	10	24
Abril	71	10	167	12	82	13	160	12	154	15	146	13	58	10	126	12	36
Mayo	109	12	152	13	80	11	125	12	126	14	148	13	100	12	141	12	19
Junio	84	13	117	12	113	12	142	10	120	13	193	12	76	11	123	12	32
Julio	100	14	114	12	77	10	102	14	114	14	184	12	102	12	176	10	31
Agosto	109	14	150	13	69	12	172	14	124	15	153	15	92	13	118	14	13
Septiembre	94	13	173	13	141	12	185	12	138	15	121	14	45	12	80	12	22
Octubre	101	12	165	13	156	13	205	13	103	15	106	16	42	10	103	12	10
Noviembre	114	13	205	13	128	14	178	12	89	16	106	15	40	9	125	12	14
Diciembre	122	13	153	13	154	12	138	14	106	15	116	14	60	11	139	12	12
Año	108	12	161	12	122	12	154	12	114	14	132	14	59	11	128	12	22

Cuadro Nº 2

Indice de las Familias

Catálogo de las especies

* Especie indígena de la República Argentina.

JBS Especie ubicada en el Jardín Botánico Sistemático.

El número arábigo es el utilizado para identificar a cada ejemplar en el Arboretum.

Gimnospermae

Cycadopsida

Cycadaceae

152 *Cycas revoluta* Thunb. "Cica".

Ginkgoaceae

119 *Ginkgo biloba* L. "Arbol de los 40 escudos".

Coniferopsida

Podocarpaceae

143 *Podocarpus macrophylla* D. Don.

82 **Podocarpus parlatorei* Pilg. "Pino del cerro".

Araucariaceae

JBS **Araucaria angustifolia* (Bert.) OK. "Pino Paraná"; "Pino Brasil".

142 *Araucaria bidwillii* Hook. "Pino bunya".

JBS *Araucaria cunninghamii* Sweet.

Pinaceae

JBS *Cedrus atlantica* Manetti. "Cedro del Atlas".

JBS *Pinus elliottii* Engelm.

177 *Pinus pinea* L. "Pino piñonero".

JBS *Pinus thumbergii* Parl.

Taxodiaceae

112 *Cryptomeria japonica* (L.f.) D. Don.

JBS *Cunninghamia lanceolata* (Lamb.) Hooker.

129 y JBS *Taxodium distichum* (L.)Rich. "Ciprés calvo".

Cupressaceae

116 *Cupressus arizonica* Greene. var. *glauca* Woodall.

113 *Cupressus arizonica* Greene. var. *bonita* Lemmon.

114 *Cupressus lusitanica* Mill.

187 *Cupressus sp.*

161 *Cupressus macrocarpa* Hartw.

"Ciprés lambertiana".

115 *Cupressus sempervirens* L. forma horizontalis (Mill.) Voos. "Ciprés horizontal".

JBS *Cupressus sempervirens* L. "Ciprés".

178 *Chamaecyparis nootkatensis* (D. Don.) Sudw.

148 *Chamaecyparis nootkatensis* (D. Don.) Sudw. f. *compacta* (Gord.) Rehder.

149 *Chamaecyparis nootkatensis* (D. Don.) Sudw. f. *argenteo variegata* (Beissn.) Dimitri.

JBS *Juniperus communis* L. "Enebro común".

144 *Juniperus chinensis* L.

145 *Juniperus horizontalis* Moench.

147 *Juniperus silicicola* (Small) L.H. Bailey.

JBS *Juniperus squamata* Lemb.

146 y JBS *Juniperus virginiana* L.

140 *Calocedrus decurrens* (Torr.). Florin

96 *Calocedrus decurrens* (Torr.). Florin f. *aureo -variegata* (Schw.). Rehder.

24 *Thuja orientalis* L.

Taxaceae

JBS *Taxus baccata* L. "Tejo".

Angiospermae

Dicotiledoneae

Casuarinaceae

153 *Casuarina cunninghamiana* Miq. "Casuarina".

Salicaceae

157 *Populus deltoides* Marshall. cv. *63/51* "Alamo carolino mejorado".

JBS *Populus alba* L. "Alamo plateado".

127 *Salix babylonica* L. x *Salix alba*. L.

Juglandaceae

159 *Carya illinoensis* (Wangh.) Koch "Pecán"; "Nuez pecán".

91 y JBS* *Juglans australis* Gris. "Nogal criollo".

JBS *Juglans regia* L. "Nogal europeo".

Fagaceae

JBS *Fagus sylvatica* L. "Haya".

123 *Quercus borealis* Michx.*f.* "Roble americano".

124 *Quercus ilex* L. "Encina".

125 y JBS *Quercus robur* L. "Roble europeo"; "Roble de Eslavonia".

126 y JBS *Quercus suber* L. "Alcornoque".

Ulmaceae

138 *Celtis australis* L. "Almez".

76 **Celtis tala* Gill. "Tala".

131 *Ulmus parvifolia* Jacq. "Olmo de la China".

60 *Ulmus procera* Salisb. "Olmo europeo".

Moraceae

165 *Ficus carica* L. "Higuera".

JBS *Ficus elastica* Roxb. "Gomero".

78 **Ficus monckii* Hassler. "Higuerón"; "Ibapohí".

JBS *Ficus auriculata* Lour.

72 *Maclura pomifera* (Raf.) Schneid.

Proteaceae

158 y JBS *Grevillea robusta* A. Cunn. "Roble sedoso".

Santalaceae

22 **Jodina rhombifolia* Hook.*et* Arn. "Sombra de toro".

Polygonaceae

92 **Ruprechtia laxiflora* Meissn. "Viraró".

Phytolaccaceae

108 **Phytolacca dioica* L. "Ombú".

Annonaceae

26 y JBS *Annona cherimolia* Mill. "Chirimoya".

25 **Rollinia emarginata* Schlecht. "Arachichú".

Magnoliaceae

JBS *Magnolia grandiflora* L. "Magnolia".

Menispermaceae

JBS *Cocculus laurifolius* DC.

Lauraceae

54 *Cinnamomun glanduliferum* (Wall.) Meissn. "Falso alcanforero".

55 *Laurus nobilis* L. "Laurel común;"Laurel de condimento".

86 **Nectandra lanceolata* Nees. *et.* Mart. "Laurel amarillo".

87 **Nectandra saligna* Nees. *et.* Mart. "Laurel negro".

56 y JBS* *Ocotea acutifolia* (Nees) Mez. "Laurel criollo".

53 y JBS *Persea americana* Mill."Palta"; "Aguacate"; "Avocado".

Pittosporaceae

JBS *Pittosporum crassifolium* Soland.

98 *Pittosporum tenuifolium* Gaertn.

97 *Pittosporum tobira* Ait. "Azarero".

107 *Pittosporum tobira* Ait. var. *variegatum* Hort.

Leguminosae

192 *Acacia dealbata* Link. "Aromo", "Acacia francesa".

JBS *Acacia cultriformis* Cunningh.

JBS *Acacia longifolia* (Andr.) Willdenow. "Acacia trinervis"; "Aromo".

10 *Acacia melanoxylon* R.Brown. "Aromo", "Acacia", "Acacia negra".

133 *Acacia praecox* Gris.

JBS *Acacia retinodes* Schlecht.

JBS *Acacia salicina* Lindl.

180 **Acacia visco* Lor. ap. Grisebach. "Visco", "Arca", "Viscote".

109 *Albizzia julibrissin* Durazz. "Acacia de Constantinopla".

134 **Anadenanthera macrocarpa* (Benth.) Speg. "Cebil colorado", "Curupay".

23 y JBS* *Bahuinia candicans* Bentham. "Pezuña de vaca", "Pata de buey", "Falsa caoba".

137 **Caesalpinia paraguariensis* (D. Parodi) Burkart. "Guayacán".

1 y JBS* *Cassia carnaval* Speg. "Carnaval".

188 yJBS* *Cassia corymbosa* Lam. "Sen del campo"; "Rama negra"; "Mata negra".

27 *Ceratonia siliqua* L. "Algarrobo europeo".

29 **Enterolobium contortisiliquum* (Vell.) Morong. "Timbó"; "Pacará"; "Oreja de negro".

JBS **Erythrina crista—galli* L. "Seibo";"Ceibo";"Zuinandí".

JBS *Erythrina speciosa* Andr.

80 **Geoffroea decorticans* (Hook. *et.* Arn.) Burkart. "Chañar".

155 **Gleditsia amorphoides* (Gris) Taub. "Espina de corona"; "Coronillo".

33 *Gleditsia triacanthos* L. "Acacia negra".

183 **Mimosa bimucronata* (DC.) OK. "Yuquerí".

136 **Parapiptadenia rigida* (Benth) Brenan. "Anchico colorado".

28 y JBS* *Parkinsonia aculeata* L. "Cina—Cina".

135 **Prosopis chilensis* (Mol.) Stuntz. "Algarrobo chileno".

JBS **Prosopis ruscifolia* Griseb. "Vinal".

83 y JBS* *Pterogyne nitens* Tulasne.

"Tipa colorada"; "Viraró".
156 y JBS *Robinia pseudo—Acacia* L. "Acacia blanca"; "Falsa acacia".
106 *Robinia pseudo—Acacia* L. var. *aurea* Kirchn. "Acacia blanca".
103 *Spartium junceum* L. "Retama".
84 y JBS *Styphnolobium japonicum* (L.) Schott. "Sófora".
74 **Tipuana tipu* (Benth.) OK. "Tipa blanca".

Rosaceae

19 *Crataegus monogyna* Jacq.
13 y JBS *Cydonia oblonga* Mill. "Membrillero".
18 y JBS *Chaenomeles lagenaria* (Loisel.) Koidz. "Membrillero del japón".
14 y JBS *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl. "Nispero Japonés".
JBS *Malus sylvestris* Mill. "Manzano".
11 *Photinia serrulata* Lindl.
JBS *Prunus cerasifera* Ehrh. *f. atropurpurea* (Jaeg.) Rehder.
99 y JBS *Prunus domestica* L. "Ciruelo europeo".
JBS *Prunus laurocerasus* L. "Laurel cerezo".
100 *Prunus persica* (L.) Batsch. "Duraznero".
101 *Prunus serrulata* Lindl. "Cerezo Japonés";"Cerezo de flor".
17 *Pyrus communis* L. "Peral".
16 *Raphiolepis indica* (L.) Lindl.
102 *Sorbus aria* (L.) Crantz.
104 *Spiraea cantoniensis* Lour. "Corona de novia".

Rutaceae

162 y JBS *Citrus limon* (L.) Burn *f.* "Limón"; "Limonero".
6 y JBS *Citrus reticulata* Blanco. "Mandarino".
7 *Citrus sinensis* (L.) Osbeck. "Naranjo dulce".
JBS **Fagara hiemalis* (St.Hil.) Engl. "Tembetarí"; "Cuentrillo"; "Mamica de Cadella".
4 **Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. "Tembetarí".
5 **Pilocarpus pennatifolius* Lem. "Jaborandí".
164 *Poncirus trifoliata* (L.) Raf. "Naranjo trébol";"Trifoliata".
JBS *Zanthoxylum alatum* Roxbg.

Simaroubaceae

3 y JBS *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle. "Arbol del cielo".
75 y JBS* *Castela tweediei* Planch. "Molle sigle".

Meliaceae

JBS **Cedrela lilloi* C. DC. "Cedro salteño".
9 *Melia azedarach* L. "Paraíso".

Euphorbiaceae

179 y JBS* *Manihot flavellifolia* Pohl. "Falso café"; "Mandioca brava".
JBS **Sapium longifolium* (Müll. Arg.) Huber.
128 y JBS* *Sebastiania brasiliensis* Spreng. "Blanquillo".

Buxaceae

110 *Buxus sempervirens* L. "Boj común".

Anacardiaceae

30 y JBS* *Lithraea molleoides* (Vell.) Engl. "Molle de beber"; "Chichita".
69 **Schinopsis balansae* Engl. "Quebracho colorado chaqueño".
52 y JBS **Schinus lentiscifolius* March. "Molle ceniciento".
31 *Schinus longifolius* (Lindl.) Speg. "Molle"; "Incienso".
141 **Schinus molle* L. "Aguari-

bay"; "Arbol de la pimienta".
JBS *Pistacia terebinthus* L. *ssp. palaestina* Engl.

Corynocarpaceae
71 y JBS *Corynocarpus laevigatus* Forst.

Aquifoliaceae
95 *Ilex aquifolium* L. "Acebo"; "Holly".

Celastraceae
20 *Evonymus japonica* L. *f.* var. *macrophylla* Regel. "Siempre verde".
21 y JBS* *Maytenus ilicifolia* Mart. "Cangorosa".

Icacinaceae
35 **Villaresia megaphylla* Miers. "Mborebí–caá"; "Palo de Anta".

Aceraceae
154 *Acer campestre* L.
66 *Acer negundo* L. "Arce".
105 y JBS *Acer palmatum* Thunb.
67 *Acer saccharinum* L.

Sapindaceae
JBS **Cupania vernalis* Camb. "Camboatá"; "Corpus"; "Ramo".
59 **Diplokeleba floribunda* N.E. Br. "Palo piedra"; "Urunday blanco".
JBS *Dodonaea viscosa* Jacq.
58 *Sapindus saponaria* L. "Palo jabón".

Rhamnaceae
189 y JBS* *Colletia spinosissima* Gmel. "Quina–quina"; "Crucero"; "Espino negro"; "Palo jabón".
JBS *Rhamnus alaternus* L.
2 **Scutia buxifolia* Reissek. "Coronillo".
JBS **Zizyphus mistol* Griseb. "Mistol".

Tiliaceae
120 *Grewia oppositifolia* Buch.
122 **Luehea divaricata* Mart. "Azota caballo"; "Francisco Alvarez".
JBS *Tilia euchlora* C. Koch.
130 *Tilia moltkei* Spaeth. "Tilo".

Malvaceae
184 y JBS *Abutilon pictum* (Gill.) Walp. "Farolito japonés".
121 y JBS *Lagunaria patersonii* G. Don. "Pica–Pica".

Bombacaceae
90 **Chorisia insignis* H.B.K. "Palo borracho amarillo"; "Yuchán".
191 y JBS **Chorisia speciosa* St.Hil. "Palo borracho rosado"; "Samohú".

Sterculiaceae
93 y JBS *Brachychiton discolor* F. Muell.
190 y JBS *Brachychiton populneum* R. Br. "Braquiquito"; "Brachichito".
166 *Dombeya sp.*
79 y JBS *Firmiana platanifolia* (L. *f.*) Schott *et* Endl. "Parasol de la China".

Theaceae
111 *Camellia japonica* L. "Camelia".

Flacourtiaceae
117 *Doryalis caffra* (Harvey *et* Sond.) Warburg.
132 **Xylosma pubescens* Griseb. "Coronillo blanco"; "Kellu".

Tamaricaceae
JBS *Tamarix* L. "Tamarisco".

Combretaceae
50 **Terminalia triflora* (Gris) Lillo "Lanza amarilla".

Myrtaceae

63 *Blepharocalyx tweediei* (Hook *et* Arn.) Berg. "Anacahuita".
JBS *Callistemon rigidus* R.Br.
JBS *Callistemon* sp.
42 *Eucalyptus camaldulensis* Dehnh.
193 *Eucalyptus cinerea* F.v.Muell. "Eucalipto".
118 *Eucalyptus citriodora* Hook. "Eucalipto".
36 *Eucalyptus crebra* F.v.Muell. "Eucalipto".
89 *Eucalyptus globulus* Labill. "Eucalipto"; "Eucalipto macho".
39 *Eucalyptus saligna* Smith. "Eucalipto".
34 *Eucalyptus tereticornis* Smith. "Eucalipto".
37 *Eucalyptus* sp.
44 *Eucalyptus leucoxylon* F.v. Muell. "Eucalipto".
45 *Eucalyptus sp.*
46 *Eucalyptus sp.*
47 *Eucalyptus sp.*
48 *Eucalyptus longifolia* Link *et* Otto. "Eucalipto".
49 *Eucalyptus paniculata* Smith. "Eucalipto".
175 *Eucalyptus* sp.
176 *Eucalyptus sp.*
73 *Eucalyptus sp.*
8 **Eugenia uniflora* L. "Ñangapirí"; "Pitanga".
32 **Eugenia pungens* Berg. "Guabiyú".
41 **Eugenia pyriformis* Camb. "Ubajay–Mí".
43 **Feijoa sellowiana* Berg. "Falso guayabo".
51 **Hexachlamis edulis* (Berg.) Kansel *et* Legrand "Ubajay".
JBS *Kunzea baxteri* Schau.
JBS *Myrtus communis* L. "Mirto"; "Arrayán".
JBS **Psidium guajaba* L. "Guayabo".

Eleagnaceae

JBS *Eleagnus pungens* Thunb.

Punicaceae

JBS *Punica granatum* L. "Granado".

Lythraceae

JBS **Heimia myrtifolia* Cham. *et* Schlecht.
JBS *Lagerstroemia indica* L. "Crespón"; "Legiste".

Araliaceae

JBS *Dizygotheca elegantissima* (Veitch.) R. Vig. *et* Guill.

Sapotaceae

68 y JBS* *Chrysophillum gonocarpum* (Mart. *et* Eich.) Engl. "Aguay"; "Aguay dulce"; "A. Morotí".
70 **Chrysophillum marginatum* (Hook. *et* Arn.) Redlk. "Picazú Rembiú"; "Lanza blanca".
JBS **Pouteria salicifolia* (Spreng.) Radlk. "Mata ojo".

Ebenaceae


62 y JBS *Diospyrus lotus* L. "Aluparia".

Oleaceae

88 *Fraxinus sp.*
174 *Fraxinus sp.*
JBS *Fraxinus ornus* L. "Fresno".
12 *Ligustrum lucidum* Ait. "Ligustro".
65 *Ligustrum ovalifolium* Hasskarl.
64 *Ligustrum sinense* Lour. "Ligustrina".
JBS *Olea europea* L. "Olivo".

Apocynaceae

JBS *Acokanthera spectabilis* (Sonder) Hook. *f.* "Auabaio".
182 y JBS* *Aspidosperma australe*



Muell. Arg. "Guatambú amarillo".

163 *Nerium oleander* L. "Laurel rosa".

Boraginaceae

38 **Patagonula americana* L. "Guayaibí".

Verbenaceae

81 **Aloysia lycioides* Cham. "Palo amarillo".

94 **Citharexylum montevidense* (Spreng.) Mold. "Espina de bañado".

85 **Vitex megapotamica* (Spr.) Mold.

Solanaceae

15 y JBS* *Dunalia breviflora* (Sendtn.) Sleumer.

40 y JBS* *Lycium cestroides* Schlecht. "Talila"; "Chivil".

JBS **Nicotiana glauca* Graham. "Palán–palán".

JBS **Nicotiana glauca* Graham var. lateritia Lillo.

160 **Solanum verbascifolium* L. var. *auriculatum* (Aiton) O. Kuntze "Fumo bravo".

Bignoniaceae

JBS **Jacaranda mimosifolia* Don. "Jacarandá"; "Tarco".

139 y JBS* *Tabebuia avellanedae* (Lorentz) Griseb. "Lapacho rosado".

Rubiaceae

57 y JBS *Basanacantha spinosa* (Jacq.) K. Schlecht.

JBS *Coutarea hexandra* (Jacq.) Schum.

JBS *Gardenia thunbergia* L. *f.*

Caprifoliaceae

61 *Viburnun tinus* L. "Laurustinus".

Compositae

JBS *Montanoa pyramidata* Schultz–Bip. "Margaritón".

Monocotiledoneae

Palmae

169 y JBS* *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glass.var.*australe* (Mart.) Becc. "Pindó".

171 *Butia capitata* (Mart.) Becc.

JBS **Copernicia alba* Morong. "Palma colorada"; "Palma negra".

167 *Chamaerops humilis* L. "Palmito".

181 *Livistona australis* (R.Br.) Mart.

168 y JBS *Livistona chinensis* (Jacq.) R. Br.

170 y JBS *Phoenix canariensis* Hort. "Fénix".

172 y JBS *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl.

Liliaceae

JBS *Beaucarnea recurvata* L.

77 *Dracaena draco* L.

173 *Cordyline sp.* Comm.

185 *Dracaena sp.* L.

186 *Dracaena sp.* L.

151 *Yucca aloifolia* L. var. *marginata* Hort. "Yuca".

150 *Yucca gloriosa* L. "Yuca".

Lista de las especies por número correlativo

1 *Cassia carnaval* Speg. "Carnaval".

2 *Scutia buxifolia* Reissek. "Coronillo".

3 *Ailanthus altissima* (Mill) Swingle. "Arbol del cielo".

4 *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. "Tembetarí".

5 *Pilocarpus pennatifolius* Lem. "Jaborandí".

6 *Citrus reticulata* Blanco. "Mandarino".

7 *Citrus sinensis* (L.) Osbeck. "Naranjo dulce".

8 *Eugenia uniflora* L. "Ñangapirí"; "Pitanga".

9 *Melia azedarach* L. "Paraíso".

10 *Acacia melanoxylon* R. Brown. "Aromo"; "Acacia"; "Acacia negra".


11 *Photinia serrulata* Lindl.

12 *Ligustrum lucidum* Ait. "Ligustro".

13 *Cydonia oblonga* Mill. "Membrillero".

14 *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl. "Níspero japonés".

15 *Dunalia breviflora* (Sendtn.) Sleumer.



16 *Raphiolepis indica* (L.) Lindl.

17 *Pyrus communis* L. "Peral".

18 *Chaenomeles lagenaria* (Loisel.) Koidz. "Membrillero del Japón".

19 *Crataegus monogyna* Jack.

20 *Evonymus japonica* L. *f.* var. *macrophylla* Regel "Siempre verde".

21 *Maytenus ilicifolia* Mart. "Cangorosa".

22 *Jodina rhombifolia* Hook *et* Arn. "Sombra de toro".

23 *Bahuinia candicans* Bentham. "Pezuña de vaca"; "Pata de buey"; "Falsa caoba".

24 *Thuja orientalis* L. "Tuya".

25 *Rollinia emarginata* Schlecht. "Arachichú".

26 *Annona cherimolia* Mill. "Chirimoya".

27 *Ceratonia siliqua* L. "Algarrobo europeo".

28 *Parkinsonia aculeata* L. "Cina–cina".

29 *Enterolobium contortisiliquum* (Vell.) Morong. "Timbó"; "Pacará"; "Oreja de negro".

30 *Lithraea molleoides* (Vell.) Engl. "Molle de beber"; "Chichita".


31 *Schinus longifolius* (Lindl.) Speg. "Molle"; "Incienso".

32 *Eugenia pungens* Berg. "Guabiyú".

33 *Gleditsia triacanthos* L. "Acacia negra".

34 *Eucalyptus tereticornis* Smith. "Eucalipto".

35 *Villaresia megaphylla* Miers. "Mborebí–caá"; "Pala de Anta".





36 *Eucalyptus crebra* F.v.Muell. "Eucalipto".

37 *Eucalyptus sp.*

38 *Patagonula americana* L. "Guayaibí".

39 *Eucalyptus saligna* Smith. "Eucalipto".

40 *Lycium cestroides* Schlecht. "Talila"; "Chivil".

41 *Eugenia pyrifòrmis* Camb. "Ubajay"; "Ubajay–Mí".

42 *Eucalyptus camaldulensis* Dehnh. "Eucalipto".

43 *Feijoa sellowiana* Berg. "Falso guayabo".

44 *Eucalyptus leucoxylon* F.v.Muell. "Eucalipto".

45 *Eucalyptus sp.*

46 *Eucalyptus sp.*

47 *Eucalyptus sp.*

48 *Eucalyptus longifolia* Link *et* Otto. "Eucalipto".

49 *Eucalyptus paniculata* Smith. "Eucalipto".

50 *Terminalia triflora* (Gris.) Lillo. "Lanza amarilla".

51 *Hexachlamis edulis* (Berg.) Kansel et Legrand. "Ubajay".

52 *Schinus lentiscifolius* March. "Molle ceniciento".

53 *Persea americana* Mill. "Palta"; "Aguacate"; "Avocado".

54 *Cinnamomum glanduliferum* (Wall.) Meissner. "Falso alcanforero".

55 *Laurus nobilis* L. "Laurel común"; "Laurel de condimento".

56 *Ocotea acutifolia* (Nees.) Mez.

"Laurel criollo".

57 *Basanacantha spinosa* (Jacq.) K. Schlecht.

58 *Sapindus saponaria* L."Palo jabón".

59 *Diplokeleba floribunda* N.E.Br. "Palo piedra"; "Urunday blanco".

60 *Ulmus procera* Salisb. "Olmo europeo".

61 *Viburnum tinus* L. "Laurustinus".

62 *Diospyrus lotus* L. "Aluparia".

63 *Blepharocalyx tweediei* (Hook. *et* Arn.) Berg. "Anacahuita".

64 *Ligustrum sinense* Lour. "Ligustrina".

65 *Ligustrum ovalifolium* Hasskarl.

66 *Acer negundo* L. "Arce".

67 *Acer saccharinum* L.

68 *Chrysophyllum gonocarpum.* (Mart. *et* Eich.) Engl."Aguay";"Aguay dulce";"Aguay Morotí".

69 *Schinopsis balansae* Engl. "Quebracho colorado chaqueño".

70 *Chrysophyllum marginatum* (Hook. *et* Arn.) Radlk "Picazú Rembiú".

71 *Corynocarpus laevigatus* Forst.

72 *Maclura pomifera* (Raf.) Schneid.

73 *Eucalyptus sp.*

74 *Tipuana tipu* (Benth.) OK. "Tipa blanca".

75 *Castela tweediei* Planch. "Molle sigle".

76 *Celtis tala* Spreng. "Tala".

77 *Dracaena draco* L.

78 *Ficus monckii* Hassler "Higuerón"; "Ibapohí".

79 *Firmiana platanifolia* (L.*f.*) Schott *et* Endl. "Parasol de la china".

80 *Geoffroea decorticans* (Hook. *et* Arn.) Burkart "Chañar".

81 *Aloysia lycioides* Cham. "Palo amarillo".

82 *Podocarpus parlatorei* Pilg. "Pino del cerro".

83 *Pterogyne nitens* Tulasne. "Tipa colorada"; "Vivaró".

84 *Styphnolobium japonicum* (L.) Schott. "Sófora". Tronco

85 *Vitex megapotamica* (Spr.) Mold.

86 *Nectandra lanceolata* Nees. *et* Mart. "Laurel amarillo".

87 *Nectandra saligna* Nees. *et* Mart. "Laurel negro".

88 *Fraxinus sp.*

89 *Eucalyptus globulus* Labill "Eucalipto"; "Eucalipto macho".

90 *Chorisia insignis* H.B.K. "Palo borracho amarillo"; "Yuchán".

91 *Juglans australis* Gris. "Nogal criollo"; "Nogal de Salta".

92 *Ruprechtia laxiflora* Meissn. "Vivaró".

93 *Brachychiton discolor* F. Muell.

94 *Citharexylum montevidense* (Spreng.) Mold. "Espina de bañado".

95 *Ilex aquifolium* L. "Acebo"; "Hollv".

96 *Calocedrus decurrens* (Torr.) Florin. f. *aureo -variegata* (Schw.) Rehd.

97 *Pittosporum tobira* Ait. "Azarero".

98 *Pittosporum tenuifolium* Gaertn.

99 *Prunus domestica* L. "Ciruelo europeo".

100 *Prunus persica* (L.) Batsch. "Duraznero".

101 *Prunus serrulata* Lindl. "Cerezo japonés"; "Cerezo de flor".

102 *Sorbus aria* (L.) Crantz.

103 *Spartium junceum* L. "Retama".

104 *Spiraea cantoniensis* Lour. "Corona de novia".

105 *Acer palmatum* Thunb.

106 *Robinia pseudo—Acacia* L.var. *aurea* Kirchn. "Falsa acacia"; "Acacia blanca".

107 *Pittosporum tobira* Ait. var. *variegatum* Hort.

108 *Phytolacca dioica* L. "Ombú".

109 *Albizzia julibrissin* Durazz. "Acacia de constantinopla".

110 *Buxus sempervirens* L. "Boj común".

111 *Camellia japonica* L."Camelia".

112 *Cryptomeria japonica* (L.*f.*) D.Don.

113 *Cupressus arizonica* Greene var. *bonita* Lennon.

114 *Cupressus lusitanica* Mill.

115 *Cupressus sempervirens* L. forma *horizontalis* (Mill) Voos "Ciprés horizontal".

116 *Cupressus arizonica* Greene var. *glauca* Woodall.

117 *Doryalis caffra* (Harvey *et* Sond.) Warburg.

118 *Eucalyptus citriodora* Hook. "Eucalipto".

119 *Ginkgo biloba* L. "Arbol de los 40 escudos".

120 *Grewia oppositifolia* Buch.

121 *Lagunaria patersonii* G.Don. "Pica—pica".

122 *Luehea divaricata* Mart. "Azota caballo"; "Francisco Alvarez".

123 *Quercus borealis* Michx.*f.* "Roble americano".

124 *Quercus ilex* L. "Encina".

125 *Quercus robur* L. "Roble europeo"; "Roble de eslabonia".

126 *Quercus suber* L. "Alcornoque".

127 *Salix* sp.

128 *Sebastiana brasiliensis* Spreng. "Blanquillo".

129 *Taxodium distichum* (L.) Rich. "Ciprés calvo".

130 *Tilia moltkei* Spaeth. "Tilo".

131 *Ulmus parvifolia* Jacq. "Olmo de la china".

132 *Xylosma pubescens* Griseb. "Coronillo blanco"; "Kellu".

133 *Acacia praecox* Gris.

134 *Anadenanthera macrocarpa* (Benth.) Speg. "Cebil colorado"; "Curupay".

135 *Prosopis chilensis* (Mol.) Stuntz "Algarrobo chileno".

136 *Parapiptadenia rigida* (Benth.). Brenan. "Anchico colorado".

137 *Caesalpinia paraguariensis* (D.Parodi) Burkart. "Guayacán".

138 *Celtis australis* L. "Almez".

139 *Tebebuia avellanedae* (Lorentz) Griseb. "Lapacho rosado".

140 *Calocedrus. decurrens* (Torr.)Florin

141 *Schinus molle* L. "Aguaribay"; "Arbol de la pimienta".

142 *Araucaria bidwillii* Hook. "Pino bunya".

143 *Podocarpus macrophilla* D.Don.

144 *Juniperus chinensis* L.

145 *Juniperus horizontalis* Moench.

146 *Juniperus virginiana* L.

147 *Juniperus silicicola* (Small.) L.H. Bailey.

148 *Chamaecyparis nootkatensis* (D. Don) Sudw. f. *compacta (Gord.)* Reheder.

149 *Chamaecyparis nootkatensis* (D. Don) Sudw. f. *argenteo variegata* (Bissn.) Dimitri.

150 *Yucca gloriosa* L. "Yuca".

151 *Yucca aloifolia* L. var. *marginata* Hort. "Yuca".

152 *Cycas revoluta* Thunb. "Cica".

153 *Casuarina cunninghamiana* Miq. "Casuarina".

154 *Acer campestre* L.

155 *Gleditsia amorphoides* (Gris) Taub. "Espina de corona"; "Coronillo".

156 *Robinia pseudo—acacia* L. "Faisa acacia"; "Acacia blanca".

157 *Populus deltoides* Marshall cv.I 63—51 "Alamo carolino mejorado".

158 *Grevillea robusta* A. Cunn. "Roble sedoso".

159 *Carya illinoensis* (Wangh.) Koch "Pecán"; "Nuez pecán".

160 *Solanum verbascifolium* L.var. *auriculatum* (Aiton) O.Kuntze "Fumo bravo".

161 *Cupressus macrocarpa* Hartw. "Lambertiana"; "Ciprés lambertiana".

162 *Citrus limon* (L.) Burn.*f.* "Limon"; "Limonero".

163 *Nerium oleander* L. "Laurel rosa".

164 *Poncirus trifoliata* (L.) Raf. "Naranjo trébol"; "Trifoliata".

165 *Ficus carica* L. "Higuera".

166 *Dombeya sp.*

167 *Chamaerops humilis* L. "Palmito".

168 *Livistona chinensis* (Jacq.) R. Br.

169 *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glass.var. *australe* (Mart.) Becc. "Pindó".

170 *Phoenix canariensis* Hort. "Fénix".

171 *Butia capitata* (Mart.) Becc.

172 *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl.

173 *Cordyline sp.*

174 *Fraxinus sp.*

175 *Eucalyptus sp.*

176 *Eucalyptus sp.*

177 *Pinus pinea L.* "Pino piñonero".

178 *Chamaecyparis nootkatensis* (D. Don) Sudw.

179 *Manihot flabellifolia* Pohl. "Falso café"; "Mandioca brava".

180 *Acacia visco* Lor. ap. Grisebach. "Visco"; "Arca"; "Viscote".

181 *Livistona australis* (R.Br.) Mart.

182 *Aspidosperma australe* Muell. "Guatambú amarillo".

183 *Mimosa bimucronata* (DC.) OK. "Yuquerí".

184 *Abutilon pictum* (Gill.) Walp. "Farolito japonés".

185 *Dracaena sp.*

186 *Dracaena sp.*

187 *Cupressus sp.*

188 *Cassia corymbosa* Lamb. "Sen de campo"; "Mata negra"; "Rama negra".

189 *Colletia spinosissima* Gmel.
"Quina–quina"; "Crucero";
"Espino negro".

190 *Brachychiton populneum* R.Br
"Braquiquito"; "Brachichito".

191 *Chorisia speciosa* St. Hil.
"Paloborrachorosado";"Samohú".

192 *Acacia dealbata* Link. "Aromo";
"Acacia francesa".

193 *Eucalyptus cinerea* F. v. Muell.
"Eucalipto".

